



C4i Consultants for Industry
Ul. Batalionu Platerówek 3
03-308 Warszawa
Tel. (+48) 22 398 33 42
Email: biuro@c4i.com.pl

NIP 728-114-64-59 REGON 140446405 Nr rejestrowy w GIOŚ
E0009871W

Specjalny cennik dla klientów C4i - Stock B.

Cennik obejmuje specjalne, przecenione produkty z oferty C4i. Cennik zawiera również produkty potestowe, jednak w większości są to urządzenia fabrycznie nowe i nieużywane.

Obowiązuje pełna gwarancja oraz rękojmia, zaś podane ceny zawierają podatek VAT 23%

Dostępność produktów ograniczona rozmiarem magazynu - **każdorozowe zamówienie wymaga potwierdzenia dostępności i ceny**

Rabaty dla partnerów handlowych C4i się nie sumują.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z biuro@c4i.com.pl lub +48 22-398-33-42

Nazwa handlowa link do strony	opis urządzenia	Cena brutto PLN	Cena c4i.com.pl PLN
Airlink Music	Odbiornik audio - odtwarza audio bezprzewodowo za pomocą AirPlay lub DLNA. Kompatybilny z Windows, iOS, Android.	230,00	249,00
Barix Instreamer New	Enkoder audio poprzez IP z wejściami liniowym RCA (L/R), niskie zużycie mocy, MP3 i PCM, wspiera algorytmy u-law i a-law (VoIP). Może pracować jako źródło multicast i shoutcast.	1950,00	2067,00
Blackmagic Design Mini Converter SDI to Audio	Przetwarza sygnał SDI i wydziela z niego 4 kanały symetrycznego analogowego audio lub 8 kanałów cyfrowego audio AES/EBU.	840,00	855,00
GMX CV-5005H	EDID&HDCP manager. Wejścia: 1x HDMI, 1x RS-232, Wyjścia: 1x HDMI. Obsługa rozdzielczości do 1920x1200x60Hz	500,00	799,00
GMX MA-5288H	Matryca, przełącznik matrycowy HDMI FullHD 1080p 8x8, 36-bit Deep Color, 3D, sterowanie: z panelu, pilot IR, RS232, LAN	4500,00	5899,00
GMX MA-5288V2-100	Matryca, przełącznik matrycowy HDMI na HDBaseT 8x8 z 8 wyjściami HDBaseT (w zestawie 8 szt. odbiorników 100m HDBaseT). Transmisja IR. Zasięg: 100m dla 1080p 60Hz. Funkcja POC (POE).	14470,00	17899,00
GMX MX-5022	Procesor wideo o 2 wejściach i 2 wyjściach DVI umożliwiające wyświetlanie jednocześnie dwóch okien na każdym wyjściu. Rozdzielczość max. 1920x1200, obracanie obrazu, kluczowanie. Sterowanie przez RS232 lub Ethernet.	2750,00	3947,00
HAET7	Deembedder HDMI , DAC wielokanałowego audio LPCM z HDMI na 7.1 /5.1 audio analogowe, koaksjalne, Toslink i optyczne	299,00	337,00

HDA-51A	Konwerter cyfrowych sygnałów audio na analogowe 5.1 lub stereo. Wejścia: 2x cyfrowe optyczne, 1x koaksjalne, 1x analogowe stereo. Wyjścia: 3x Jack 3,5mm, USB(zasilanie)	257,00	299,00
HDR-UH5_0	Nagrywarka sygnału HDMI, nagrywa bezpośrednio na nośnik USB. Potrafi odtwarzać nagrane pliki, możliwość robienia zrzutów ekranu, pilot, maksymalna rozdzielczość HDMI 1080p@30Hz, wysoka kompresja.	584,00	687,00
HDV-S009	Konwerter sygnałów HDMI na SD-SDI, HD-SDI i 3G-SDI, wejście: 1x SDI na konektorze BNC, wyjście: 1x HDMI	195,00	235,00
HDV-S008	Konwerter sygnałów SD-SDI, HD-SDI i 3G-SDI na HDMI, wejście: 1x SDI na konektorze BNC, wyjście: 1x HDMI	199,00	245,00
HiMedia H8 Octa Plus	Odtwarzacz multimedialny Android TV Box. Ośmiordzeniowy procesor Rockchip RK3368, Android 5.1 Lollipop, 2GB RAM, 16GB pamięci FLASH, złącza: HDMI 2.0, 2x USB 2.0, optyczne, RCA, Gigabit LAN Ethernet, Dual Band WiFi AC 5.0/2.4GHz 802.11N, czytnik kart SD/MMC/MS, obsługa 4K2K@60fps, H.264, H.265, Bluetooth 4.0.	360,00	399,00
HWE-HDBiT	Bezprzewodowy extender HDMI (zestaw nadajnik-odbiornik), odległość: 50m, protokół transmisji: HDBiT, obsługuje rozdzielczości od 480 do 1080p@60Hz, obsługa IR w paśmie 20~60kHz, HDCP. Nie obsługuje rozdzielczości graficznych.	1499,00	1699,00
Kramer 104LN	Różnicowy wzmacniacz liniowy 1:4 sygnałów kompozyt wideo, pasmo przenoszenia - 420MHz (-3dB), regulacja poziomu i EQ	475,00	1085,00
Kramer VP-201xl	Wzmacniacz linii, wejście 1xVGA, wyjście 2xVGA, szerokość pasma 400 MH, ID Bit Control, HDTV	744,00	992,00
LibreElec KII Pro	Odtwarzacz multimedialny z systemem LibreElec oparty na KODI17 Krypton z tunerem DVB-T2/DVB-S2, PVR, Płynne odtwarzanie 4K 60Hz 10bit, wyświetlanie max 4K@60Hz, wsparcie BD-ISO, 3D(bez BD ISO), Procesor A53 64bit Quad Core na chipsecie Amlogic S905, 2GB Ram, 16GB Flash, złącze HDMI 2.0, SPDIF, WiFi Dual-Band AC, Ethernet, czytnik kart TF, pilot IR w zestawie. Zdalne sterowanie z zewnętrznych urządzeń oraz streaming programu TV w sieć.	365,00	429,00
LKG LKV325	Konwerter/adapter USB na HDMI w pełnej rozdzielczości. Rozszerzony pulpit lub klon. Dodatkowa zewnętrzna karta graficzna na komputery PC (systemy operacyjne do Windows 7) i MAC OS.	160,00	179,00
LKG LKV352A	Skaler sygnałów VGA i audio na cyfrowe sygnały HDMI o rozdzielczości 720p/1080p 60Hz	319,00	399,00
LKG LKV364	LKG LKV364 - konwerter SDI na CVBS oraz rozdzielacz SDI 1x2.	285,00	399,00
LKG LKV378	Zestaw nadajnik i odbiornik HDMI oraz IR, transmisja za pomocą jednomodowego kabla optycznego na odległość do 20 km lub wielomodowego(500m). Rozdzielczość do 1080p (1920x1080p)złącze optyczne SC	499,00	650,00
LKG LKV7600	Konwerter sygnału komponent (YPbPr) na grafikę komputerową rozdzielczości do 1920x1200, rozdzielczości YPbPr do 1080p/60Hz, stereo audio, współpraca z komputerami Mac oraz PC, VGA loop-thru	199,00	222,00

Matrix X-Sabre Pro	Konwerter cyfrowo-analogowy (DAC) z przedwzmacniaczem. Przetwornik ESS Sabre Pro ES9038PRO, interfejs XMOS asynchroniczny USB 2.0, Sygnały DSD: DSD64/128/256/512/1024, PCM: 32bit/768kHz, zgodny z ASIO. Wyjścia cyfrowe: USB, I ² S-LVDS, optyczne, koaksjalne. Wyjścia analogowe: RCA, XLR. Wyświetlacz OLED, pilot.	6487,00	6970,00
miniCaster enkoder HDMI	Enkoder HDMI – LAN + WiFi** H 264 (wejście HDMI do 1920x1080, zembedowane audio, osobne wejście audio 2 kanały stereo) nagrywanie na bieżąco + MPEG-Transportstream + Multicast,przenośny z wbudowaną baterią litową umożliwiającą transmisję do 30 minut	5899,00	7500,00
REVO SuperSystem	System muzyczny multiroom 2.1, radio DAB/DAB+/FM/internetowe, WiFi, LAN, Bluetooth z aptX, Spotify Connect, UNDOK, możliwość sterowania za pomocą urządzeń Android/iOS, port USB do odtwarzania plików audio i ładowania telefonu czy tabletu, pięć wersji kolorystycznych.	2399,00	2630,00
Scansonic D-100BT DAB+	Adapter radia cyfrowego DAB+ i FM Scansonic D100, moduł odbiornika Bluetooth, posiada budzik i kolorowy wyświetlacz TFT, wyjście liniowe 3,5mm, złącze z przejściówką do podłączenia anteny FM, pilot, wymiary: 92x138x38mm.	347,00	389,00
Scansonic IN210	Radio internetowe z WiFi, FM z RDS., Głośnik 5W, zegar, budzik z funkcją drzemki, sterowanie z urządzeń Android/iOS, wyjście słuchawkowe, wejście AUX 3,5mm. Wykończona lakierem fortepianowym drewniana obudowa w kolorze czarnym i białym.	459,00	499,00
Scansonic Lighthouse Bluetooth	Bezprzewodowy, przenośny głośnik 3w1 z Bluetooth, z funkcją lampki i wbudowaną baterią z opcją powerbank o pojemności 4400mAh. Moc 2x2W, pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz ±3db, możliwość pracy do 6-8h, sterowanie dotykowymi przyciskami, regulacja głośności, wejście AUX, złącze microUSB do ładowania głośnika, złącze USB do funkcji powerbank. Dwie wersje kolorystyczne: złota i srebrna.	220,00	250,00
Scansonic S12 Subwoofer RED	1 szt. Aktywny subwoofer z 120 Watowym wzmacniaczem, głośnik niskoton.: 12" (300mm) z długą, podwójną cewką drgającą, ustawienia głośności, częstotliwości i fazy, wejście liniowe RCA, czułość wejścia 300mV, regulowany zakres częstotliwości: 40-200Hz, regulacja fazy: 0-180 stopni, kolor czerwony.	699,00	890,00
Scansonic S9 Red	Zestaw-para klasycznych wysokich, trójdrożnych kolumn podłogowych z Danii, 2x 100W, czułość: 89dB, impedancja 8 Ohm (min 4 Ohm), częstotliwość: 45-20.000Hz, zwrotnica: 4.900Hz, kolor: czerwony	999,00	1355,00
SCP 947-15	Najwyższej klasy kabel HDMI High Speed z obrotową głowicą HDMI-HDMI, HDCP, długość 4,7 m.	40,00	49,29
SCP 947-6	Najwyższej klasy kabel HDMI High Speed, z obrotową głowicą HDMI-HDMI, HDCP, długość 1,8 m.	25,00	31,15
Slingbox 350	Urządzenie przesyłające sygnał A/V z dekodera itp. do urządzeń trzecich poprzez internet, pozwala na oglądanie telewizji niezależnie od lokalizacji.	699,00	836,00
Slingbox 350 EXT	Urządzenie przesyłające sygnał A/V z dekodera itp. do urządzeń trzecich poprzez internet, pozwala na oglądanie telewizji niezależnie od lokalizacji + konwerter HDMI/YPbPr.	987,00	1115,00

Slingbox 350 XXL	Urządzenie przesyłające sygnał HDMI z dekodera tvitp. do urządzeń trzecich poprzez internet, pozwala na oglądanie telewizji niezależnie od lokalizacji. + konwerter HDMI/YPbpr i rozdzielacz HDMI 1:2.	1099,00	1280,60
SUM HDMI 1.4 Cable 10m	Kabel HDMI-HDMI High Speed with Ethernet, długość 10m, obsługa full HD 3D, rozdzielczość do 4096x2160	133,00	178,00
TV One 1T-C2-100	Skan konwerter: konwertuje w wysokiej jakości sygnały komputerowe RGB/YPbPr i HDTV na standardowe formaty wideo. Maksymalna rozdzielczość 1080p.	2187,00	2795,00
TV One 1T-C2-520	Konwerter DVI-D 720p lub 1080i na HD-SDI, analogowy YPbPr lub RGBHV na SD-SDI, wejście DVI-I, komponentowe poprzez 3x BNC, wyjście SMPTE 270M/292M poprzez 1x BNC, interfejs szeregowy RS-232.	1350,00	1579,00
TV One 1T-FC-766	Konwerter zamienia sygnał HDMI na SD/HD/3G SDI, wejście HDMI, wyjście 2x SDI, wejście stereo audio.	750,00	1277,00
TV One 1T-VGA-414	Najwyższej klasy wzmacniacz rozdzielczy grafiki komputerowej 1:4, pasmo przenoszenia 500MHz, rozdzielczość maksymalna 2560x1600@60Hz	500,00	676,00
Velocap Super Evo	Samodzielna nagrywarka dwóch sygnałów HDMI oraz analogowego CV+audio zapisująca materiał na zewnętrznych nośnikach USB lub bezpośrednio na komputer za pomocą złącza Micro USB, Port USB 2.0 kompatybilny z USB 3.0 nagrywanie w rozdzielczości 720p/1080p oraz w jakości do 16Mb/s, złącze mikrofonowe, nagrywanie bez limitu, harmonogram nagrań bez potrzeby podłączania do PC! Nagrywanie sygnałów 4K/UHD w 1080p.	520,00	585,00
VideoLan 380	Extender HDMI over Powerline (zestaw nadajnik-odbiornik), odległość: 300m, protokół transmisji: HDBitT, obsługuje rozdzielczości od 480 do 1080p@60Hz, obsługa IR w paśmie 20~60kHz, HDCP	1305,00	1449,00
Woxter Microbeat	Para głośników multimedialnych do PC, laptopa, iPhone'a, iPod'a, moc głośnika niskotonowego: 10W RMS, wsp. szumów 70dB, czułość wejściowa 260mV. Opatentowana konstrukcja, niesamowity bas. Możliwość łączenia wielu głośników w system przez mini złącza USB.	82,00	99,00